

## Booster Acid

Detergente disincrostante acido concentrato

*Concentrated acid descaling detergent*

Booster Acid è l'alleato specifico per la pulizia di fine cantiere: forte e rispetta le fughe Detergente disincrostante per la rimozione di sporco, residui cementizi e incrostazioni calcaree da superfici dure e resistenti agli acidi come pavimenti in granito, cotto, ceramica, klinker e acciaio inox. Booster Acid è efficace anche per operazioni di pulizia straordinaria per rimuovere sporco di natura organica. Il prodotto si presenta gradevolmente profumato e colorato. Prodotto concentrato da diluire in acqua. Non contiene acido cloridrico.

*Specific ally for end-of-site cleaning: strong and respects joints– Descaling detergent for removal of dirt, cement residues and limescale from hard and acid resistant surfaces like floors in granite, terracotta, ceramic, klinker and stainless steel. Booster Acid is also effective for extraordinary cleaning to remove organic dirt. The product is pleasantly scented and colorful. Concentrate product, dilute with water. It does not contain hydrochloric acid.*



### Plus Principali / Main features

- + Disincrostante acido extra forte / *extra strong acid descaler*
- + Pulizia di fine cantiere / *end of site cleaning*
- + Per lo sporco più tenace / *for the toughest dirt*
- + Rispetta le fughe e l'acciaio (NON CONTIENE ACIDO CLORIDRICO) / *respects joints and steel (THIS PRODUCT DOES NOT CONTAIN HYDROCHLORIC ACID)*

### Materiali / Surfaces



Pietra naturale Ceramica Quarzo  
Natural stone Ceramic Quartz



Base acqua  
Water based

### Plus Secondari / Secondary features

- + PULIZIA STRAORDINARIA  
Rimuove tutti i residui cementizi, residui di pittura, malta, stucco, intonaco.  
Elimina il calcare e le efflorescenze /  
*EXTRAORDINARY CLEANLINESS Removes all cementitious residues, paint residues, mortar, putty, plaster. Eliminates limescale and efflorescence*

- + Gradevole profumazione / *Pleasant fragrance*

### Prima/dopo applicazione / Before/after application



### PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*

## CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

n.d.

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Il prodotto è gradevolmente profumato e colorato. Prodotto concentrato da diluire in acqua. Non contiene acido cloridrico.

*The product is pleasantly scented and colorful. Concentrated product to be diluted in water. It does not contain hydrochloric acid.*

## ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTIONS FOR USE

Rimuovere dalla superficie lo sporco grossolano eventualmente presente. Applicare il prodotto sulla superficie mediante pennello o spugna, lasciare agire per un tempo variabile (almeno 2 – 3 minuti) a seconda dello strato di sporco da rimuovere; dopo un massimo di 30 minuti risciacquare con acqua. In caso di sporco molto resistente ripetere il trattamento con le stesse modalità. Può essere applicato utilizzando una macchina pulitrice (monospazzola o lavasciuga). Dosaggio consigliato Acciaio inox e ceramica: soluzione 1 - 3% (10/30 grammi per litro d'acqua) Cotto e klinker: soluzione 3 - 6 % (30/60 grammi per litro d'acqua) ATTENZIONE: non usare in combinazione con detersivi che contengono ipoclorito. Non usare su marmo ed altre superfici sensibili agli acidi, potrebbe causare corrosioni e opacità irreversibili. Quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto per determinare la tenuta del materiale e la durata dell'applicazione. Chiudere il contenitore dopo l'uso.

*Remove from the surface eventual coarse dirt. Apply the product on the surface using a brush or sponge, leave act for a variable time (at least 2 - 3 minutes) according to the layer of dirt to be removed; after a maximum of 30 minutes rinse with water. In case of very stubborn dirt repeat the treatment in the same manner. The product can be applied using a cleaning machine (single-brush or scrubber). Recommended dosage Stainless steel and ceramic: solution 1 - 3% (10/30 grams per litre of water) Terracotta and clinker: 3 - 6% solution (30/60 grams per litre of water) CAUTION: Do not use in combination with detergents containing hypochlorite. Do not use on marble and other acid sensible surfaces, may cause corrosion and irreversible opacity. When a surface is treated for the first time we suggest to test the product on a small hidden part for testing the effect and to determine the tightness of the material and the duration of application. Close the container after usage.*

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA	
Densità a 25°C gr/cm <sup>3</sup>	1,140	Density at 25°C gr/cm <sup>3</sup>	1,140
pH	2,1	pH	2,1
Aspetto	Liquido	Aspect	Liquid
Colore	Rosa-rosso	Colour	Pink-red

### PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*

COPERTURA		COVERAGE	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale e dal grado di diluizione.		<i>Consumption largely depends on the material porosity and dilution degree.</i>	
<b>1L DI PRODOTTO:</b>		<b>1L OF PRODUCT:</b>	
<b>CONSUMO</b>	n.d. m2 n.d. sq.ft.	<b>CONSUMO</b>	n.a. m2 n.a. sq.ft.

## STOCCAGGIO E SHELF LIFE / STORAGE AND SHELF LIFE

Nelle normali condizioni di uso e lavoro (tra 5 e 30 °C), il prodotto ben conservato lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 24 mesi. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Proteggere il prodotto dal gelo.

*The product will last at least 24 mouths in normal condition (between 5-30°C), kept away from source of heat, humidity and sun light. Close the package after usage. Protect the product against freezing temperatures.*

## MISURE DI SICUREZZA / SAFETY MEASURES

È un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le indicazioni riportate sulla scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli.

*It is a chemical product. Read the information on the safety data sheet and the instructions on the package/can before use.*

## PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*